

Wiertła do betonu z uchwytem SDS-plus

Newsletter 2024/05 z dnia 16.02.2024



ARTPOL®

HORN®



Informujemy o nowej dostawie **wiertel do betonu z uchwytem SDS-plus** z 1-ostrzową głowicą wierzącą, oferowane do sprzedaży pojedynczo i w kompletach w zakresie średnic 4 - 32mm i długości całkowitej 110 - 1000mm dla produktów o indeksach 48004 - 48549.

Posiadane stany magazynowe zostały uaktualnione i zwiększone. Łącznie oferujemy do sprzedaży **167 tych produktów**, co stanowi największą i najbardziej konkurencyjną ofertę w Polsce w zakresie importowanych dla tej grupy narzędzi.

Wiertła do betonu z uchwytem SDS-plus wykonane są zgodnie z normą DIN8035 i jako jedyne na rynku polskim w standardzie firmy BOSCH.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferujemy do sprzedaży produkty **lepiej wykonane oraz estetyczniej oznaczone i zapakowane**, a co najważniejsze w **niższych, korzystniejszych cenach**.

Wiertła do betonu z uchwytem SDS-plus
- zakres średnic 4-32mm
- zakres długości 110-1000mm
- zgodne z normą DIN8035




Ostrze wierzące
- wolframowy - węgiel spiekany YG8C
- twardość 89° HRC (+/- 2°)
- kąt wierzchołkowy 130°



Opatentowana wielokanałowa
spirała KVS-(S4)
- szybkie odprowadzanie
urobku/zwiercin z otworu



Uchwyt SDS-plus
do szybkiego montażu
w uchwytach wiertarskich



Wiertło do betonu 4x110mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wie

48004	1szt.	Średnica - ø4mm	Długość - 110mm
-------	-------	-----------------	-----------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 5x110mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wie

48005	1szt.	średnica ø5mm	długość 110mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 6x110mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wie

48006	1szt.	średnica ø6mm	długość 110mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 7x110mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wie

48007	1szt.	średnica ø7mm	długość 110mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 8x110mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wie

48008	1szt.	średnica ø8mm	długość 110mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 9x110mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wie

48009	1szt.	średnica ø9mm	długość 110mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 10x110mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48010	1szt.	średnica ø10mm	długość 110mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 11x110mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48011	1szt.	średnica ø11mm	długość 110mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 12x110mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48012	1szt.	średnica ø12mm	długość 110mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 4x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48054	1szt.	średnica ø4mm	długość 160mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 5x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48055	1szt.	średnica ø5mm	długość 160mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 6x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48056	1szt.	średnica ø6mm	długość 160mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 7x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48057	1szt.	średnica ø7mm	długość 160mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 8x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48058	1szt.	średnica ø8mm	długość 160mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 9x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48059	1szt.	średnica ø9mm	długość 160mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 10x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48060	1szt.	średnica ø10mm	długość 160mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 11x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48061	1szt.	średnica ø11mm	długość 160mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 12x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48062	1szt.	średnica ø12mm	długość 160mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 13x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48063	1szt.	średnica ø13mm	długość 160mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 14x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48064	1szt.	średnica ø14mm	długość 160mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 15x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48065	1szt.	średnica ø15mm	długość 160mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 16x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48066	1szt.	średnica ø16mm	długość 160mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 18x16mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48068	1szt.	średnica ø18mm	długość 160mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 20x160mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48070	1szt.	średnica ø20mm	długość 160mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 5x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wie

48105	1szt.	średnica ø5mm	długość 210mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 6x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wie

48106	1szt.	średnica ø6mm	długość 210mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 7x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wie

48107	1szt.	średnica ø7mm	długość 210mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 8x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wie

48108	1szt.	średnica ø8mm	długość 210mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 9x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wie

48109	1szt.	średnica ø9mm	długość 210mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 10x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48110	1szt.	średnica ø10mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 11x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48111	1szt.	średnica ø11mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 12x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48112	1szt.	średnica ø12mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 13x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48113	1szt.	średnica ø13mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 14x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48114	1szt.	średnica ø14mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 15x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48115	1szt.	średnica ø15mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 16x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48116	1szt.	średnica ø16mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 18x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48118	1szt.	średnica ø18mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 20x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48120	1szt.	średnica ø20mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 22x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48122	1szt.	średnica ø22mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 24x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48124	1szt.	średnica ø24mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 25x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48125	1szt.	średnica ø25mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 26x210mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48126	1szt.	średnica ø26mm	długość 210mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 6x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48156	1szt.	średnica ø6mm	długość 260mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 7x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48157	1szt.	średnica ø7mm	długość 260mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 8x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48158	1szt.	średnica ø8mm	długość 260mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 9x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48159	1szt.	średnica ø9mm	długość 260mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 10x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48160	1szt.	średnica ø10mm	długość 260mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 11x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48161	1szt.	średnica ø11mm	długość 260mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 12x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48162	1 szt.	średnica $\varnothing$ 12mm	długość 260mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 13x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48163	1 szt.	średnica $\varnothing$ 13mm	długość 260mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 14x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48164	1 szt.	średnica $\varnothing$ 14mm	długość 260mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 15x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48165	1 szt.	średnica $\varnothing$ 15mm	długość 260mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 16x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48166	1 szt.	średnica $\varnothing$ 16mm	długość 260mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 18x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48168	1 szt.	średnica $\varnothing$ 18mm	długość 260mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 20x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48170	1 szt.	średnica $\varnothing$ 20mm	długość 260mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 22x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48172	1 szt.	średnica $\varnothing$ 22mm	długość 260mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 24x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48174	1szt.	średnica ø24mm	długość 260mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 25x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48175	1szt.	średnica ø25mm	długość 260mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 26x260mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48176	1szt.	średnica ø26mm	długość 260mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 6x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48206	1szt.	średnica ø6mm	długość 310mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 7x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48207	1szt.	średnica ø7mm	długość 310mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 8x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48208	1szt.	średnica ø8mm	długość 310mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 9x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48209	1szt.	średnica ø9mm	długość 310mm
-------	-------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 10x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48210	1szt.	średnica ø10mm	długość 310mm
-------	-------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 11x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48211	1 szt.	średnica ø11mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 12x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48212	1 szt.	średnica ø12mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 13x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48213	1 szt.	średnica ø13mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 14x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48214	1 szt.	średnica ø14mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 15x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48215	1 szt.	średnica ø15mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 16x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48216	1 szt.	średnica ø16mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 18x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48218	1 szt.	średnica ø18mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 20x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48220	1 szt.	średnica ø20mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 22x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48222	1 szt.	średnica ø22mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 24x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48224	1 szt.	średnica ø24mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 25x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48225	1 szt.	średnica ø25mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 26x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48226	1 szt.	średnica ø26mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 28x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48228	1 szt.	średnica ø28mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 30x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48230	1 szt.	średnica ø30mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 32x310mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48232	1 szt.	średnica ø32mm	długość 310mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 6x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48256	1 szt.	średnica ø6mm	długość 400mm
-------	--------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 8x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48258	1 szt.	średnica ø8mm	długość 400mm
-------	--------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 10x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48260	1 szt.	średnica ø10mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 12x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48262	1 szt.	średnica ø12mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 14x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48264	1 szt.	średnica ø14mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 16x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48266	1 szt.	średnica ø16mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 18x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48268	1 szt.	średnica ø18mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 20x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48270	1 szt.	średnica ø20mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 22x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48272	1 szt.	średnica ø22mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 24x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48274	1 szt.	średnica ø24mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 25x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48275	1 szt.	średnica ø25mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 26x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48276	1 szt.	średnica ø26mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 28x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48278	1 szt.	średnica ø28mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 30x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48280	1 szt.	średnica ø30mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 32x400mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48282	1 szt.	średnica ø32mm	długość 400mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 6x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48306	1 szt.	średnica ø6mm	długość 450mm
-------	--------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 8x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48308	1 szt.	średnica ø8mm	długość 450mm
-------	--------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 10x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48310	1 szt.	średnica ø10mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 12x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48312	1 szt.	średnica ø12mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 14x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48314	1 szt.	średnica ø14mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 16x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48316	1 szt.	średnica ø16mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 18x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48318	1 szt.	średnica ø18mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 20x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48320	1 szt.	średnica ø20mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 22x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48322	1 szt.	średnica ø22mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 24x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48324	1 szt.	średnica ø24mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 25x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48325	1 szt.	średnica ø25mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 26x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48326	1 szt.	średnica ø26mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 28x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48328	1 szt.	średnica ø28mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 30x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48330	1 szt.	średnica ø30mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 32x450mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48332	1 szt.	średnica ø32mm	długość 450mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 8x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48358	1 szt.	średnica ø8mm	długość 600mm
-------	--------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 10x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48360	1 szt.	średnica ø10mm	długość 600mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 12x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48362	1 szt.	średnica ø12mm	długość 600mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 14x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48364	1 szt.	średnica $\varnothing$ 14mm	długość 600mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 16x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48366	1 szt.	średnica $\varnothing$ 16mm	długość 600mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 18x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48368	1 szt.	średnica $\varnothing$ 18mm	długość 600mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 20x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48370	1 szt.	średnica $\varnothing$ 20mm	długość 600mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 22x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48372	1 szt.	średnica $\varnothing$ 22mm	długość 600mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 24x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48374	1 szt.	średnica $\varnothing$ 24mm	długość 600mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 25x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48375	1 szt.	średnica $\varnothing$ 25mm	długość 600mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 26x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48376	1 szt.	średnica $\varnothing$ 26mm	długość 600mm
-------	--------	-----------------------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 28x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48378	1 szt.	średnica ø28mm	długość 600mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 30x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48380	1 szt.	średnica ø30mm	długość 600mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 32x600mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48382	1 szt.	średnica ø32mm	długość 600mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 8x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48408	1 szt.	średnica ø8mm	długość 800mm
-------	--------	---------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 10x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48410	1 szt.	średnica ø10mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 12x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48412	1 szt.	średnica ø12mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 14x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48414	1 szt.	średnica ø14mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 16x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48416	1 szt.	średnica ø16mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 18x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48418	1 szt.	średnica ø18mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 20x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48420	1 szt.	średnica ø20mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 22x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48422	1 szt.	średnica ø22mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 24x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48424	1 szt.	średnica ø24mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 25x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48425	1 szt.	średnica ø25mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 26x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48426	1 szt.	średnica ø26mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 28x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48428	1 szt.	średnica ø28mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 30x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48430	1 szt.	średnica ø30mm	długość 800mm
-------	--------	----------------	---------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 32x800mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48432	1 szt.	średnica - ø32mm	długość - 800mm
-------	--------	------------------	-----------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 8x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48458	1 szt.	średnica ø8mm	długość 1000mm
-------	--------	---------------	----------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 10x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48460	1 szt.	średnica ø10mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 12x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48462	1 szt.	średnica ø12mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 14x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48464	1 szt.	średnica ø14mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 16x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48466	1 szt.	średnica ø16mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 18x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48468	1 szt.	średnica ø18mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 20x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica w

48470	1 szt.	średnica ø20mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 22x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica

48472	1 szt.	średnica ø22mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 24x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica

48474	1 szt.	średnica ø24mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 25x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica

48475	1 szt.	średnica ø25mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 26x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica

48476	1 szt.	średnica ø26mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 28x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica

48478	1 szt.	średnica ø28mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line




Wiertło do betonu 30x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica

48480	1 szt.	średnica ø30mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line



Wiertło do betonu 32x1000mm /1szt. uchwyt SDS-plus, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica

48482	1 szt.	średnica ø32mm	długość 1000mm
-------	--------	----------------	----------------

HORN[®]

Premium line



Komplet wiertel do betonu 5-8mm /3szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice wierce

48484	3 szt.	zakres kompletu: ø5-8mm	skład kompletu: ø5x110, ø6x110, ø8x110mm
-------	--------	----------------------------	---

HORN[®]

Premium line



Komplet wiertel do betonu 6-10mm /3szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice wiercące

48485	3szt.	zakres kompletu: ø6-10mm	skład kompletu: ø6x110, ø8x110, ø10x110mm
-------	-------	-----------------------------	--

HORN®

Premium line



Komplet wiertel do betonu 5-8mm /3szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice wiercące

48486	3szt.	zakres kompletu: ø5-8mm	skład kompletu: ø5x110, ø6x110, ø8x160mm
-------	-------	----------------------------	---

HORN®

Premium line



Komplet wiertel do betonu 5-10mm /5szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice wiercące

48487	5szt.	zakres kompletu: ø5-10mm	skład kompletu: ø5x110, ø6x110, ø6x110, ø8x110, ø10x160mm
-------	-------	-----------------------------	---

HORN®

Premium line



Komplet wiertel do betonu 5-10mm /6szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice wiercące

48488	6szt.	zakres kompletu: ø5-10mm	skład kompletu: ø5x110, ø6x110, ø8x110, ø6x110, ø8x110, ø10x160mm
-------	-------	-----------------------------	---

HORN®

Premium line



Komplet wiertel do betonu 6-10mm /3szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice wiercące

48489	3szt.	zakres kompletu: ø6-10mm	skład kompletu: ø6x110, ø8x110, ø10x160mm
-------	-------	-----------------------------	--

HORN®

Premium line



Komplet wiertel do betonu 5-10mm /4szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice wiercące

48490	4szt.	zakres kompletu: ø5-10mm	skład kompletu: ø5x160, ø6x110, ø8x110, ø10x160mm
-------	-------	-----------------------------	--

HORN®

Premium line

Komplet wiertel do betonu 5-12mm /5szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice wiercące

48491	5szt.	zakres kompletu: ø5-12mm	skład kompletu: ø5x160, ø6x160, ø8x160, ø10x160, ø12x160mm
-------	-------	-----------------------------	---

HORN®

Premium line



Komplet wiertel do betonu 5-20mm /11szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice wiercące

48492	11szt.	zakres kompletu: ø5-20mm	skład kompletu: ø5-6x110mm, ø6-8-10x160mm, ø10-12x210mm, ø10-12-16-20x450mm
-------	--------	-----------------------------	---

HORN®

Premium line



Komplet wiertel do betonu 5-20mm /20szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice wie

48493

20szt.

zakres kompletu:
ø5-20mm

skład kompletu:
ø5-6-8x110mm, ø2x6-2x8-2x10-12x160mm,
ø8-10-12-14x210mm, ø14-16x260mm,
ø10-12-18-20x450mm

HORN®

Premium line



Komplet wiertel i dłut do betonu 5-20mm /10szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice

48494

10szt.

zakres kompletu:
ø5-20mm

HORN®

Premium line



Komplet wiertel i dłut do betonu 5-20mm /12szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice

48495

12szt.

zakres kompletu:
ø5-20mm

HORN®

Premium line



Komplet wiertel i dłut do betonu 6-14mm /13szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice

48496

13szt.

zakres kompletu:
ø6-14mm

HORN®

Premium line



Komplet wiertel i dłut do betonu 5-14mm /14szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice

48497

14szt.

zakres kompletu:
ø5-14mm

HORN®

Premium line



Komplet wiertel i dłut do betonu 5-16mm /17szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice

48498

17szt.

zakres kompletu:
ø5-16mm

HORN®

Premium line



Komplet wiertel i dłut do betonu 8-25mm /19szt. uchwyty SDS-plus, KVS-(S4), 1-ostrzowe głowice

48499

20szt.

zakres kompletu:
ø8-25mm

HORN®

Premium line





Płatność:
indywidualne ustalenia



Oferta handlowa:
wysokie rabaty, promocje



Darmowa dostawa na terenie Polski:
zamówienia powyżej 800 złotych netto



Eksperckie porady handlowe:
dedykowani opiekunowie



48 345 09 00

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00



Polub nas na

Z poważaniem,
Artur POPLAWSKI

Przedsiębiorstwo Handlowe
"ARTPOL" – Artur POPLAWSKI
26-617 RADOM, ul. Warszawska 177/179
tel. 48 345 09 00
fax 48 345 09 01
tel. kom. 669 978 721
e-mail: artpol@artpol.pl
<https://www.artpol.pl>

Nasze marki handlowe:

ARTPOL®

HORN®

REX®



Pomyśl o środowisku! Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

Treść wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione.

Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe usunięcie wiadomości.

Przedstawiony **NEWSLETTER** ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Wiadomość ważna jest w określonym dla **NEWSLETTER**-a czasie.

Wiadomość została wysłana z **Portalu B2B** o adresie internetowym <https://www.artpol.pl> na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa drogą elektroniczną.
Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać **NEWSLETTER**-ów z **Portalu B2B** o adresie internetowym <https://www.artpol.pl>,
to prosimy o wysłanie odpowiedniej wiadomości korzystając z linku: <https://www.artpol.pl/index.php?id=28>.

Przedsiębiorstwo Handlowe "ARTPOL" – Artur Popławski z siedzibą w Radomiu, ul. Warszawska 177/179, kod pocztowy 26-617,
prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do **Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** pod numerem 017556
od dnia 18 maja 1992 roku, numer NIP: 796-003-35-80; numer Regon: 670088728.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.